

EASYTEC

Корпус с монтажными ушками для применений с датчиками

Настенные корпуса новой серии EASYTEC разработаны специально для размещения "умных" датчиков в составе систем (промышленного) интернета вещей.

- Сочетание современного дизайна и прочности
- Два размера (80 и 100), каждый с двумя вариантами по высоте
- Пламязадерживающий материал АСА+ПК-ОС и степень защиты IP 65 (при использовании поставляемой отдельно уплотнительной прокладки) позволяют использовать эти корпуса в неблагоприятных условиях как внутри, так и вне помещений
- Белый цвет RAL 9002, подходящий для широкого спектра применений; под заказ возможно изготовление из материалов других цветов
- Нижняя часть оснащена ушками с отверстиями как для настенного монтажа, так и для монтажа на трубу с помощью монтажных стяжек
- Монтажные бобышки для крепления плат и компонентов в верхней и нижней частях
- Сборка при помощи винтов из нержавеющей стали со шлицем Torx ("звёздочка")



EASYTEC

Примеры применения

- Интернет вещей / Промышленный интернет вещей
- Датчики
- Технологии защиты окружающей среды
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Пульты управления
- Медицинская и лабораторная техника
- Охранные и мониторинговые системы
- Информационные технологии



Data logger with gateway function

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Easytec



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

EASYTEC

Исполнения



C3204107
EASYTEC 80
ACA+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40



C3204207
EASYTEC 80
ACA+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206107
EASYTEC 100
ACA+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206207
EASYTEC 100
ACA+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40

Аксессуары - для защиты



A9500030
Уплотнительная прокладка 80



A9502030
Уплотнительная прокладка 100

Аксессуары - для сборки



A0305031
Шуруп 2,5 x 6 мм (PZ1)



A0325060
Шуруп 2,5 x 6 мм (T8)
нержавеющая сталь



A0399T08
Отвёртка Torx T8

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.